

# 计算机应用基础 复习资料

上海电子信息职业技术学院

二〇二四年四月

## 一、信息技术基础

1. 实现信息化的核心任务是\_\_\_\_\_。  
A. 信息资源的开发与存储                      B. 信息资源的存储与利用  
C. 信息资源的开发与利用                      D. 信息资源的开发，存储与利用
2. 我们常指的信息即\_\_\_\_\_。  
A. 有价值的消息  
B. 报张杂志上所刊登的所有消息  
C. 有关科学技术发展历史上的全部资料  
D. 来自国外的消息
3. 现在我们常常听人家说到（或在报纸电视上也看到）IT 行业各种各样的消息。那么这里所提到的“IT”指的是\_\_\_\_\_。  
A. 信息    B. 信息技术  
C. 通信技术                                        D. 感测技术
4. 信息社会诸产业中的支柱产业是以\_\_\_\_\_为特征的信息产业。  
A. 网络技术                                        B. 通信技术  
C. 计算机技术                                    D. 信息技术
5. 要通过权威部门获取信息，不要轻信谣言，这说明要从信息的\_\_\_\_\_方面判断其价值。  
A. 价值取向                                        B. 来源  
C. 时效性    D. 多样性
6. 信息产业是以\_\_\_\_\_为基础的。  
A. 微电子技术、通讯技术、网络技术  
B. 微电子技术、通信技术、计算机技术  
C. 微电子技术、通讯技术、企业管理技术  
D. 微电子技术、通讯技术、高新技术
7. 信息产业的飞速发展，最终为实现\_\_\_\_\_信息化创造了有利条件。  
A. 工业经济                                        B. 农业经济  
C. 国民经济                                        D. 产业经济
8. 发展电子商务，基础是企业\_\_\_\_\_。  
A. 科学化    B. 产业化  
C. 信息化    D. 工业化
9. 有关信息产业的论述，\_\_\_\_\_是错误的。  
A. 信息产业是传统产业部门独立出来的  
B. 信息产业是信息化的必然产物  
C. 信息产业是专门从事信息技术和资源的开发、存储和利用的产业  
D. 信息产业是专门从事信息技术和资源的开发和利用的产业

10. 信息设备制造业不包括\_\_\_\_\_。
- A. 计算机设备制造业                      B. 通信设备制造业  
C. 微电子器件制造业                      D. 基础工程制造业
11. 信息技术的发展大致可分为古代、近代和现代三个阶段，其中进入现代信息技术发展阶段的标志是\_\_\_\_\_的出现。
- A. 电子计算机                              B. 电视机  
C. 互联网                                      D. 电话
12. 下列哪项不是信息的主要特征\_\_\_\_\_。
- A. 普遍性                                      B. 传递性  
C. 依附性                                      D. 共享性
13. 目前，在\_\_\_\_\_的迅猛发展下，世界信息化进程加快。
- A. Internet                                      B. Novell  
C. Windows NET                              D. ISDN
14. 当今世界以\_\_\_\_\_为主要标志的科技进步日新月异。
- A. 科学技术                                      B. 网络技术  
C. 多媒体技术                                      D. 信息技术
15. 信息技术是在信息处理中所采取的技术和方法，也可看作是\_\_\_\_\_的一种技术。
- A. 信息存储功能                              B. 扩展人感觉和记忆功能  
C. 信息采集功能                                      D. 信息传递功能
16. 当前\_\_\_\_\_已成为最大的信息中心。
- A. Intranet                                      B. Internet  
C. Novell    D. NT
17. 目前较有发展前途的保障电子金融安全的措施是证书认证，简称\_\_\_\_\_。
- A. BC    B. AC  
C. CA    D. CB
18. 计算机辅助设计/计算机辅助制造的缩写为\_\_\_\_\_。
- A. CDA/CAM                                      B. CAD/CMA  
C. CDA/CMA                                      D. CAD/CAM
19. CAI 的中文含义是\_\_\_\_\_。
- A. 计算机辅助设计                              B. 计算机辅助制造  
C. 计算机辅助工程                                      D. 计算机辅助教学
20. 教育信息化主要体现在全面运用\_\_\_\_\_。
- A. 计算机多媒体和网络通信技术  
B. 计算机多媒体和计算机辅助设计技术  
C. 网络通信和计算机辅助设计技术  
D. 网络通信和计算机辅助制造技术
21. 获取信息的四个环节中，首先需要\_\_\_\_\_。

- A. 确定信息来源  
B. 确定信息需求  
C. 采集信息  
D. 保存评价信息
22. 当前通讯技术所指的三网合一是指\_\_\_\_\_。  
A. 有线电视网, 电话网, 邮政网  
B. 电话网, 邮政网, 计算机网  
C. 有线电视网, 邮政网, 计算机网  
D. 有线电视网, 电话网, 计算机网
23. 物联网主要具有三个特征: 一是互联网特征, 二是识别与通信特征, 三是\_\_\_\_\_特征。  
A. 智能化  
B. 高效计算  
C. 并行  
D. 分布式
24. 数据库的简称是\_\_\_\_\_。  
A. AB  
B. DB  
C. BA  
D. BD
25. 下述\_\_\_\_\_软件不属于数据库管理系统。  
A. Access  
B. SQL Server  
C. Oracle  
D. Windows 7
26. 现今计算机应用得最广泛的是\_\_\_\_\_。  
A. 程序处理  
B. 数据(信息)处理  
C. 指令处理  
D. 语言处理
27. 数据库是存放在计算机存储器中, 相互关联的\_\_\_\_\_的集合。  
A. 数据  
B. 指令  
C. 程序  
D. 命令
28. 多媒体即指\_\_\_\_\_。  
A. 计算机所能处理的各种信息数据的集合体  
B. 计算机内部多种部件的集合体  
C. 计算机外部多种部件的集合体  
D. 计算机内部和外部多种部件的集合体
29. 下述\_\_\_\_\_不属于多媒体通信技术。  
A. 各种媒体的数字化  
B. 数据的存储  
C. 数据压缩  
D. 数据高速传输
30. 把模拟信号转换为数字信号为\_\_\_\_\_。  
A. A/D  
B. D/A  
C. A/I  
D. I/A
31. 计算机网络的目标是\_\_\_\_\_。  
A. 连接多台计算机  
B. 提高安全性  
C. 分布处理  
D. 共享资源
32. 办公自动化系统的简称\_\_\_\_\_。

- A. SO  
C. AO
- B. OA  
D. AOS
33. \_\_\_\_\_属于计算机系统的基本软件。  
A. 操作系统  
B. 文字处理软件  
C. 电子表格处理软件  
D. 电子排版系统
34. WordPerfect, Microsoft Word, \_\_\_\_\_均是文字处理软件。  
A. WPS  
B. Excel  
C. FoxPro  
D. E-mail
35. \_\_\_\_\_不是实现计算机文件输入和文件存储的设备。  
A. 微缩处理设备  
B. 光学字符阅读机 (OCR)  
C. 光盘  
D. 扫描仪
36. 计算机病毒是指\_\_\_\_\_。  
A. 编制有错误的计算机程序  
B. 设计不完善的计算机程序  
C. 计算机的程序已被破坏  
D. 以危害系统为目的的特殊的计算机程序
37. 计算机病毒就是程序, 它的发病机制是\_\_\_\_\_。  
A. 程序设计-潜伏  
B. 程序设计-传播-潜伏  
C. 程序设计-潜伏-破坏  
D. 程序设计-传播-潜伏-破坏/传播
38. 下述\_\_\_\_\_不属于计算机病毒的特征。  
A. 潜伏性, 自灭性  
B. 侵略性, 破坏性  
C. 传染性, 隐蔽性  
D. 破坏性, 传染性
39. 计算机病毒主要是造成\_\_\_\_\_的损坏。  
A. 磁盘  
B. 主机  
C. 通信  
D. 程序和数据
40. 关于计算机病毒, 正确的说法是\_\_\_\_\_。  
A. 计算机病毒是一种传染很强的生物细菌  
B. 计算机病毒可以烧毁计算机的电子器件  
C. 计算机病毒是一种人为特制的具有破坏性的程序  
D. 计算机病毒一旦产生则无法清除
41. 微处理器的主要性能指标是\_\_\_\_\_。  
A. 主频  
B. 硬盘容量  
C. 总线结构  
D. 内存容量
42. 计算机中完成各种算术运算和逻辑运算的部件称之为\_\_\_\_\_。  
A. 运算器  
B. 加法器  
C. 控制器  
D. 寄存器



- C. 将 U 盘放一段时间后再使用      D. 将该 U 盘重新格式化
55. 计算机病毒的主要特点是\_\_\_\_\_。
- A. 传播性、破坏性      B. 传染性、破坏性  
C. 排它性、可读性      D. 隐蔽性、排它性
56. 操作系统是一种
- A. 系统软件      B. 应用软件  
C. 工具软件      D. 调试软件
57. ASCII 码是一种对什么进行编码的计算机代码
- A. 汉字      B. 字符  
C. 图像      D. 声音

## 二、计算机基础

58. 冯·诺依曼的存储程序设计思想可概括为\_\_\_\_\_
- A. 计算机应包括运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备  
B. 计算机系统应包括硬件系统和操作系统  
C. 计算机可以处理二进制、八进制、十进制、十六进制这四种数据  
D. 计算机指令的执行分为取指令并译码和执行指令两步骤
59. 时至今日，计算机仍采用存储程序原理，原理的提出者是\_\_\_\_\_
- A. 莫尔      B. 比尔·盖茨  
C. 冯·诺依曼      D. 科得
60. 冯·诺依曼原理中，计算机应包括的功能部件为\_\_\_\_\_
- A. 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备  
B. 运算器、存储器、显示器、输入设备和输出设备  
C. 运算器、控制器、存储器、键盘和鼠标  
D. 运算器、控制器、硬盘、输入设备和输出设备
61. 冯·诺依曼首先提出的计算机设计思想的理论体系是\_\_\_\_\_
- A. 计算机系统由主机和外设组成  
B. 指令的执行分为取指令和执行指令两个过程  
C. 以二进制数和存储程序的概念为基础  
D. 计算机系统由硬件和软件组成
62. 组成微型计算机硬件系统的是\_\_\_\_\_
- A. CPU、存储器、输入设备、输出设备  
B. 运算器、控制器、存储器、键盘、鼠标  
C. CPU、硬盘、软盘、显示器、打印机  
D. CPU、外存、输入设备、输出设备
63. 在计算机领域中，通常用英文单词“Byte”来表示\_\_\_\_\_





- C. 输入设备  
D. 输出设备
89. 计算机能直接执行的程序是\_\_\_\_\_
- A. C 语言源程序  
B. 高级语言程序  
C. 机器语言程序  
D. 汇编语言程序
90. 计算机之所以采用二进制, 主要是因为\_\_\_\_\_
- A. 二进制的运算法则简单  
B. 耗电量低  
C. 二进制的运算进度高  
D. 二进制表示的数据范围大
91. 下列四个不同进制数中, 最大的数是\_\_\_\_\_
- A. 十进制数 100  
B. 二进制数 100  
C. 十六进制数 100  
D. 八进制数 100
92. 数据、指令和程序在计算机内的存储形式为\_\_\_\_\_
- A. 二进制  
B. 十六进制  
C. 十进制  
D. 因情况而定
93. 下列不是计算机存储器件的是\_\_\_\_\_。
- A.总线  
B.主存  
C.Cache  
D.寄存器
94. AutoCAD 是\_\_\_\_\_软件。
- A. 计算机辅助教育  
B. 计算机辅助设计  
C. 计算机辅助测试  
D. 计算机辅助管理
95. 计算机内部指令的编码形式都是\_\_\_\_\_A\_编码。
- A. 二进制  
B. 八进制  
C. 十进制  
D. 十六进制
96. 关于电子计算机的特点, 以下论述错误的是\_\_\_\_\_
- A. 运行过程不能自动, 连续进行, 需人工干预  
B. 运算速度快  
C. 运算精度高  
D. 具有记忆和逻辑判断能力
97. 有关二进制的论述, 下面\_\_\_\_\_是错误的。
- A. 二进制数只有 0 和 1 两个数码  
B. 二进制运算逢二进一  
C. 二进制的权 2 的 0 次方, 2 的 1 次方, 2 的 2 次方  
D. 二进制数只有二位数组成
98. Java 是一种\_\_\_\_\_。
- A.数据库  
B.计算机设备  
C.程序设计语言  
D.应用软件
99. 计算机应用最广泛的应用领域是\_\_\_\_\_。
- A. 数值计算  
B. 数据处理  
C. 过程控制  
D. 人工智能

100. 微机中 MHz 是描述\_\_\_\_\_的单位  
A. 内存  
B. 外存  
C. 主频  
D. 速度
101. 存放在外存上的数据，\_\_\_\_\_。  
A. CPU可直接访问  
B. 关机后会丢失  
C. 是高速缓冲存储器中的信息  
D. CPU 访问前必须先装入内存
102. 计算机最早的应用领域是\_\_\_\_\_。  
A. 科学计算  
B. 信息处理  
C. 过程控制  
D. 人工智能
103. 微型计算机的档次是按\_\_\_\_\_划分的。  
A. 外部设备  
B. 底板  
C. 存储器  
D. CPU
104. 计算机的核心中央处理器简称\_\_\_\_\_。  
A. PUC  
B. PCU  
C. CPU  
D. CUP
105. 计算机中的只读存储器简称\_\_\_\_\_。  
A. CD  
B. RAM  
C. ROM  
D. DRAM
106. 下列存储介质中，CPU 能直接访问的是\_\_\_\_\_。  
A. 内存储器  
B. 硬盘  
C. U 盘  
D. 光盘
107. 计算机中的随机存取存储器简称\_\_\_\_\_。  
A. ROM  
B. RAM  
C. CD  
D. CD-RM
108. 下面的字节数量换算\_\_\_\_\_是对的。  
A. 1KB=1000B  
B. 1Byte=8bit  
C. 1MB=1000KB  
D. 1GB=1000MB
109. 我们通常说的内存条即指\_\_\_\_\_。  
A. ROM  
B. EPROM  
C. PPRM  
D. RAM
110. \_\_\_\_\_不属于计算机的外存储器。  
A. 软盘  
B. 硬盘  
C. 内存条  
D. 光盘
111. 计算机断电或重新启动后，\_\_\_\_\_中的信息丢失。  
A. CD-ROM  
B. RAM  
C. 光盘  
D. 硬盘
112. 在计算机内，多媒体数据最终是以\_\_\_\_\_形式存在的。  
A. 二进制代码  
B. 特殊的压缩码

- C.模拟数据  
D.图形
113. 用于废止当前命令的键是\_\_\_\_\_。  
A. Enter  
B. Escape  
C. Alt  
D. Ctrl
114. 微型计算机使用的键盘中, Shift 键是  
A. 换档键  
B. 退格键  
C. 空格键  
D. 回车换行键
115. 输入一个按钮上的上档字符, 可采用换档键\_\_\_\_\_进行组合操作。  
A. Alt  
B. Ctrl  
C. Shift  
D. Tab
116. \_\_\_\_\_属于计算机的输入设备。  
A. 鼠标、键盘  
B. 鼠标、显示器  
C. 键盘、显示器  
D. 键盘、打印机
117. 和内存储器相比, 外存储器的特点是\_\_\_\_\_。  
A. 容量大, 速度快, 成本低  
B. 容量大, 速度慢, 成本低  
C. 容量小, 速度快, 成本高  
D. 容量小, 速度快, 成本低
118. 计算机屏幕的分辨率是由\_\_\_\_\_决定的。  
A. 显示器  
B. 显示卡  
C. 显示内存  
D. 显示器、显示卡和显示内存
119. 激光打印机实际上是\_\_\_\_\_、计算机和激光技术的有机结合。  
A. 点阵打印机  
B. 喷墨打印机  
C. 传真机  
D. 复印机
120. \_\_\_\_\_属于应用软件。  
A. Windows  
B. Excel  
C. FoxPro  
D. Oracle
121. 计算机系统启动时, 如果多按了一下\_\_\_\_\_, 将进入 CMOS 的系统设置。  
A. Alt 键  
B. Del 键  
C. Shift 键  
D. Ctrl 键
122. 指令的操作码表示的是\_\_\_\_\_。  
A.做什么操作  
B.停止操作  
C.操作结果  
D.操作地址
123. 光盘, 一般是指 CD-ROM、\_\_\_\_\_, DVD-ROM 以及可读写光盘。  
A. RAM  
B. ROM  
C. VCD  
D. DRAM
124. 有关带电源管理功能的系统主板的论述\_\_\_\_\_是错的。  
A. 带有电源管理功能的系统主板称为绿色主板  
B. 电源管理功能可在 CMOS 中进行设置  
C. 电源管理功能使电脑具有节能效应

- D. 电源管理功能即为失电保护功能
125. 下面关于 RAM 的说法, 错误的是\_\_\_\_\_。
- A. CPU 对 RAM 即能读又能写
  - B. 微机掉电后, RAM 中的信息将全部丢失
  - C. 重新启动微机, RAM 中的信息将全部丢失
  - D. 一台微机只有 640KB 大小的 RAM
126. 下列选项中, 不属于选购 LCD 显示器时要考虑的显示器性能指标是\_\_\_\_\_
- A. 屏幕尺寸
  - B. 响应时间
  - C. 亮度和对比度
  - D. 显示存储容量
127. 常见的微型计算机外部输入设备中最常用的设备是\_\_\_\_\_。
- A. 显示器和打印机
  - B. 扫描仪和手写输入板
  - C. 键盘和鼠标
  - D. 游戏杆和轨迹球
128. 显示器的主要参数之一是分辨率, 其含义是\_\_\_\_\_。
- A. 显示屏幕的水平和垂直扫描频率
  - B. 显示屏幕上光栅的列数和行数
  - C. 可显示不同颜色的总数
  - D. 同一幅画允许显示不同颜色的最大数目
129. 有关存贮器读写速度的排列, 正确的是\_\_\_\_\_。
- A. RAM>Cache>硬盘>软盘
  - B. Cache>RAM>硬盘>软盘
  - C. Cache>硬盘>RAM>软盘
  - D. RAM>硬盘>软盘>Cache
130. 下述进制的概念\_\_\_\_\_是对的。
- A. 1KB=210 字节
  - B. 1MB=210 字节
  - C. 1GB=210 字节
  - D. 1TB=210 字节
131. 计算机系统的内部总线, 主要可分为控制总线、\_\_\_\_\_和地址总线。
- A. DMA 总线
  - B. 数据总线
  - C. PCI 总线
  - D. RS-232
132. I/O 口有串、并之分, 串行口能\_\_\_\_\_。
- A. 一次同时传送八路一位二进制信号
  - B. 一次传送一路一位二进制信号
  - C. 一次同时传送十六路一位二进制信号
  - D. 一次传送十六路十六位二进制信号
133. 目前, 制造计算机 CPU 所使用的电子元件是\_\_\_\_\_。
- A. 大规模集成电路
  - B. 晶体管
  - C. 集成电路
  - D. 大规模或超大规模集成电路
134. 电子数字计算机工作最重要的特征是\_\_\_\_\_。
- A. 高速度
  - B. 高精度
  - C. 存储程序和程序控制
  - D. 记忆力强
135. 在计算机内部, 数据加工、处理和传送的形式是\_\_\_\_\_。

- A.二进制码  
C.十进制码
- B.八进制码  
D.十六进制码
136. ASCII 码在计算机中的表示方式为\_\_\_\_\_。
- A. 1 个字节，最高位为 0  
B. 1 个字节，最高位为 1  
C. 7 位二进制码，最高位为 0  
D. 7 位二进制码，最高位为 1
137. 十进制数 241 转换成 8 位二进制数是\_\_\_\_\_。
- A. 11110001  
C. 11111001
- B. 10111111  
D. 10110001
138. 图像文件的扩展名为\_\_\_\_\_。
- A. .COM  
C. .AVI
- B. .BMP  
D. .TXT
139. 1GB 等于\_\_\_\_\_。
- A. 1024B  
C. 1024MB
- B. 1024KB  
D. 1024bit
140. 计算机键盘上的 Esc 键的功能一般是\_\_\_\_\_。
- A. 确认  
C. 控制
- B. 取消  
D. 删除
141. 键盘上的\_\_\_\_\_键是控制键盘输入大小写切换的。
- A. Shift  
C. NumLock
- B. Ctrl  
D. Caps Lock
142. 下列\_\_\_\_\_键用于删除光标后面的字符。
- A. Delete  
C. Insert
- B. →  
D. BackSpace
143. 下列\_\_\_\_\_键用于删除光标前面的字符。
- A. Delete  
C. Insert
- B. →  
D. BackSpace
144. 用于插入/改写编辑方式切换的键是\_\_\_\_\_。
- A. Ctrl  
C. Alt
- B. Shift  
D. Insert
145. 关于计算机总线的说明不正确的是\_\_\_\_\_。
- A.计算机的五大部件通过总线连接形成一个整体  
B.总线是计算机各个部件之间进行信息传递的一组公共通道  
C.根据总线中流动的信息不同分为地址总线、数据总线、控制总线  
D.数据总线是单向的，地址总线是双向的
146. 文本文件的扩展名为\_\_\_\_\_。
- A. .COM  
B. .BMP

- C. .AVI  
D. .TXT
147. 一般情况下调整显示器的\_\_\_\_, 可减少显示器屏幕图像的闪烁或抖动。  
A. 显示分辨率  
B. 屏幕尺寸  
C. 灰度和颜色  
D. 刷新频率
148. 常用打印机中, 印字质量最好的打印机是\_\_\_\_。  
A. 激光打印机  
B. 针式打印机  
C. 喷墨打印机  
D. 热敏打印机
149. 不间断电源系统又称\_\_\_\_。  
A. USB  
B. UPS  
C. PUS  
D. PCI
150. 存放一个字符的 ASCII 码占用\_\_D\_\_个字节。  
A. 7  
B. 8  
C. 16  
D. 1
151. 以下选项中, \_\_\_\_\_读写速度最快。  
A. 光盘  
B. U 盘  
C. 硬盘  
D. RAM

### 三、中文 Windows 7 操作系统

152. 在 Windows 7 的各个版本中, 支持的功能最少的是\_\_\_\_。  
A. 家庭普通版  
B. 家庭高级版  
C. 专业版  
D. 旗舰版
153. 当前窗口处于最大化状态, 双击该窗口标题栏, 则相当于单击\_\_\_\_。  
A. 最小化  
B. 关闭按钮  
C. 还原按钮  
D. 系统控制按钮
154. Windows 7 中, 当一个应用程序窗口被最小化后, 该应用程序\_\_\_\_。  
A. 被转入后台执行  
B. 被暂停执行  
C. 被终止执行  
D. 继续在前台执行
155. Windows 7 中, 选定多个连续的文件或文件夹, 应首先选定第一个文件或文件夹, 然后按\_\_\_\_\_键, 单击最后一个文件或文件夹。  
A. Tab  
B. Alt  
C. Shift  
D. Ctrl
156. 在 Windows 7 中已经选定了若干文件和文件夹, 用鼠标操作来添加或取消某一个选定, 需配合的键为\_\_\_\_\_  
A. Alt  
B. Esc  
C. Ctrl  
D. Shift
157. 关于 Windows 7 概念的正确描述是\_\_\_\_\_  
A. 屏幕上只能出现一个窗口, 这就是活动窗口



167. 在 Windows 7 环境下,若要把整个桌面的图像复制到剪贴板,可用\_\_\_\_\_。
- A. 〈PrintScreen〉键                      B. 〈Alt〉 + 〈PrintScreen〉组合键  
C. 〈Ctrl〉 + 〈PrintScreen〉组合键    D. 〈Shift〉 + 〈PrintScreen〉组合键
168. 在 Windows 7 中资源管理器中,要把 C 盘上的某个文件夹或文件移到 D 盘上,用鼠标操作时应该\_\_\_\_\_
- A. 直接拖动                                  B. 双击  
C. Shift+拖动                                D. Ctrl+拖动
169. 在 Windows 7 资源管理器中,下列关于新建文件夹的正确做法是:在右窗格的空白区域\_\_\_\_\_
- A. 单击鼠标左键,在弹出的菜单中选择“新建→文件夹”  
B. 单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“新建→文件夹”  
C. 双击鼠标左键,在弹出的菜单中选择“新建→文件夹”  
D. 三击鼠标左键,在弹出的菜单中选择“新建→文件夹”
170. 用户在运行某些应用程序时,若程序运行界面在屏幕上的显示不完整时,正确的做法是\_\_\_\_\_
- A. 升级 CPU 或内存  
B. 更改窗口的字体、大小、颜色  
C. 升级硬盘  
D. 更改系统显示属性,重新设置分辨率
171. 在 Windows 的窗口中,单击最小化按钮后\_\_\_\_\_
- A. 当前窗口将消失                          B. 当前窗口被关闭  
C. 当前窗口缩小为图标                      D. 打开控制菜单
172. 平时所说的安装一个程序,是安装在计算机的哪一个硬件中\_\_\_\_\_
- A. 硬盘    B. 内存  
C. 光盘    D. CPU
173. 在 Windows 7 中播放音频文件,必须具有的硬件是\_\_\_\_\_
- A. 媒体播放器                                B. 声卡  
C. CD 播放器                                 D. 录音机
174. 下列关于中文 Windows 7 中的文件名的说法不正确的是\_\_\_\_\_
- A. Windows 7 中的文件名可以含有汉字  
B. Windows 7 中的文件名可以含有空格  
C. Windows 7 中的文件名长度可超过 256 个字符  
D. Windows 7 中的文件名中不允许出现“?”、“\”、“<”、“>”等字符
175. 在 Windows 7 附件中的“画图”软件中,使用矩形工具画一个正方形时,需同时按下\_\_\_\_\_
- A. Ctrl 键                                        B. Shift 键  
C. Alt 键                                         D. Tab 键
176. 利用“控制面板”的“程序和功能” \_\_\_\_\_

- A. 可以删除 Windows 组件
  - B. 可以删除 Windows 硬件驱动程序
  - C. 可以删除 Word 文档模板
  - D. 可以删除程序的快捷方式
177. 打开 Windows 7 窗口控制菜单的组合键是\_\_\_\_\_
- A. Ctrl+空格键
  - B. Shift+空格键
  - C. Alt+空格键
  - D. Esc+空格键
178. Windows7 的资源管理器窗口, 如果希望显示出“菜单”栏, 可按\_\_\_\_\_键。
- A. <Shift>
  - B. <Ctrl>
  - C. <Alt>
  - D. <F1>
179. 在 Windows 7 中, 当按下组合键 Alt+PrintScreen 时, “剪贴板中所保存的内容是\_\_\_\_\_
- A. 当前的全屏幕画面
  - B. 活动窗口的画面
  - C. 选定区域的画面
  - D. 选定菜单或控件的画面
180. 双击鼠标通常进行的操作是\_\_\_\_\_
- A. 选定或启动命令
  - B. 调出快捷菜单
  - C. 移动应用程序窗口
  - D. 打开应用程序
181. 若要快速查看桌面小工具和文件夹, 而又不希望逐个最小化所有打开的窗口, 可以使用\_\_\_\_\_功能。
- A. Aero Snap
  - B. Aero Shake
  - C. Aero Peek
  - D. Flip 3D
182. 当一个应用程序窗口被最小化后, 该应用程序将\_\_\_\_\_
- A. 被终止执行
  - B. 被转入后台执行
  - C. 被暂停执行
  - D. 继续在前台执行
183. 在 Windows7 的休眠模式下, 系统的状态是\_\_\_\_\_的。
- A. 保存在 U 盘中
  - B. 保存在硬盘中
  - C. 保存在内存中
  - D. 不被保存
184. 在 Windows 7 的资源管理器中, 选择\_\_\_\_\_查看方式可以显示文件的“大小”和“修改日期”。
- A. 大图标
  - B. 小图标
  - C. 列表
  - D. 详细信息
185. 桌面图标实质上是\_\_\_\_\_
- A. 程序
  - B. 文本文件
  - C. 快捷方式
  - D. 文件夹
186. 当键盘处于英文大写状态时, 按 Shift+A 键, 输入的是\_\_\_\_\_
- A. A
  - B. a
  - C. Aa
  - D. aA
187. 在 Windows7 资源管理窗口要显示传统的地址栏, 可以\_\_\_\_\_



- A. Aero Snap  
C. Aero Peek
- B. Aero Shake  
D. Jump List
200. 如果要暂时离开计算机且不希望让别人使用计算机时，可以选择\_\_\_\_\_。
- A. 关机  
C. 睡眠
- B. 重新启动  
D. 锁定
201. 要激活 Windows 7 图标对象的快捷菜单，则选中该对象后进行鼠标的\_\_\_\_\_操作。
- A. 单击左键  
C. 双击左键
- B. 单击右键  
D. 双击右键
202. Windows 7 中某一菜单项名称的右侧带“…”，则表明\_\_\_\_\_。
- A. 菜单当前不可选  
B. 该菜单存在下级菜单  
C. 激活该菜单会弹出一个对话框  
D. 该菜单为开关菜单
203. 在“画图”程序中画水平、垂直或沿 45 度方向的直线时，要按\_\_\_\_\_键。
- A. Shift  
C. Alt
- B. Ctrl  
D. Space
204. 下列可以进行各种输入法切换的组合键是\_\_\_\_\_。
- A. Ctrl+Space  
C. Shift+Space
- B. Ctrl+Shift  
D. Shift+Alt
205. 在 Windows7 中，按压键盘上的<Windows 徽标>键将\_\_\_\_\_。
- A. 打开选定文件  
C. 显示系统属性
- B. 关闭当前运作程序  
D. 显示“开始”菜单
206. Windows 中将信息传送到剪贴板不正确的方法是\_\_\_\_\_。
- A. 用“复制”命令把选定的对象送到剪贴板  
B. 用“剪切”命令把选定的对象送到剪贴板  
C. 用 CTRL+V 把选定的对象送到剪贴板  
D. Alt+PrintScreen 把当前窗口送到剪贴板
207. Windows 7 资源管理器操作中，当打开一个子目录后，全部选中其中内容的快捷键\_\_\_\_\_。
- A. Ctrl+C  
C. Ctrl+X
- B. Ctrl+A  
D. Ctrl+V
208. 在 Windows 7 中，按下\_\_\_\_\_键并拖曳某一文件夹到一文件夹中，可完成对该程序项的复制操作。
- A. Alt  
C. 空格
- B. Shift  
D. Ctrl
209. 在 Windows 7 中，按住鼠标器左键同时移动鼠标器的操作称为\_\_\_\_\_。
- A. 单击  
B. 双击

- C. 拖曳  
D. 启动
210. 在 Windows 7 中, \_\_\_\_\_ 窗口的大小不可改变。  
A. 应用程序  
B. 文档  
C. 对话框  
D. 活动
211. 在 Windows 的回收站中, 可以恢复\_\_\_\_\_。  
A. 从硬盘中删除的文件或文件夹  
B. 从软盘中删除的文件或文件夹  
C. 剪切掉的文档  
D. 从光盘中删除的文件或文件夹
212. 在 Windows 7 中, 连续两次快速按下鼠标器左键的操作称为\_\_\_\_\_。  
A. 单击  
B. 双击  
C. 拖曳  
D. 启动
213. 在 Windows 7 中, 利用鼠标器拖曳\_\_\_\_\_的操作, 可缩放窗口大小。  
A. 控制框  
B. 对话框  
C. 滚动框  
D. 边框
214. Windows 7 的附件中提供的用于编辑纯文本文件的程序是\_\_\_\_\_。  
A. 写字板  
B. 画图  
C. 计算器  
D. 记事本
215. 在 Windows 7 中, 将某一程序项移动到一打开的文件夹中, 应\_\_\_\_\_。  
A. 单击鼠标左键  
B. 双击鼠标左键  
C. 拖曳  
D. 单击或双击鼠标右键
216. 在 Windows 7 中, 不能通过使用\_\_\_\_\_的缩放方法将窗口放到最大。  
A. 控制按钮  
B. 标题栏  
C. 最大化按钮  
D. 边框
217. 在 Windows 7 中, 快速按下并释放鼠标器左键的操作称为\_\_\_\_\_。  
A. 单击  
B. 双击  
C. 拖曳  
D. 启动
218. 在 Windows 7 中, \_\_\_\_\_颜色的变化可区分活动窗口和非活动窗口。  
A. 标题栏  
B. 信息栏  
C. 菜单栏  
D. 工具栏
219. Windows 中可以设置、控制计算机硬件配置和修改显示属性的应用程序是\_\_\_\_\_。  
A. Word  
B. Excel  
C. 资源管理器  
D. 控制面板
220. 把 Windows 的窗口和对话框作一比较, 窗口可以移动和改变大小, 而对话框\_\_\_\_\_。  
A. 既不能移动, 也不能改变大小  
B. 仅可以移动, 不能改变大小

- C. 仅可以改变大小，不能移动  
D. 既可移动，也能改变大小
221. 在 Windows 7 中，允许同时打开\_\_\_\_\_应用程序窗口。  
A. 一个  
B. 两个  
C. 多个  
D. 十个
222. 在 Windows 7 中，将中文输入方式切换到英文方式，应同时按\_\_\_\_\_键。  
A. Alt+空格  
B. Ctrl+空格  
C. Shift+空格  
D. Enter+空格
223. Windows 7 的“桌面”指的是\_\_\_\_\_。  
A. 某个窗口  
B. 整个屏幕  
C. 某一个应用程序  
D. 一个活动窗口
224. 在 Windows 中，回收站是\_\_\_\_\_。  
A. 内存中的一块区域  
B. 硬盘上的一块区域  
C. 软盘上的一块区域  
D. 高速缓存中的一块区域
225. 在 Windows 7 中，下列叙述正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 在不同驱动器上，只要直接拖动鼠标即可复制文件  
B. 在不同驱动器上，只要直接拖动鼠标即可移动文件  
C. 如果“发送”到不同磁盘上，则“发送”操作等同于“移动”操作  
D. 按下 Shift 键不放，用鼠标将选定的文件拖动到目标盘或目标文件夹中，可复制文件
226. 在 Windows 7 中，要将某个文件从磁盘上物理删除，正确的操作是\_\_\_\_\_。  
A. 在“我的电脑”窗口中选中该文件，按 Delete 键  
B. 在“回收站”窗口中选中该文件，执行“撤销”命令  
C. 在“我的电脑”窗口中选中该文件，按 Ctrl+X 组合键  
D. 在“我的电脑”窗口中选中该文件，按 Shift+Delete 键
227. 在 Windows7 的休眠模式下，系统的状态是\_\_\_\_\_的。  
A. 保存在 U 盘中  
B. 保存在硬盘中  
C. 保存在内存中  
D. 不被保存
228. 在“开始”菜单“搜索”框中一经键入搜索项文本，被搜索对象的\_\_\_\_\_中的任何文字与搜索项匹配不会被作为搜索结果显示。  
A. 标题  
B. 内容  
C. 属性  
D. 图片
229. 在 Windows 7 资源管理器中，当删除一个或一组目录时，该目录或该目录组下的\_\_\_\_\_将被删除。  
A. 文件  
B. 所有子目录  
C. 所有子目录及其所有文件  
D. 所有子目录下的所有文件（不含子目录）

230. 在 Windows 7 中, 选定某一文件夹, 选择执行 “删除” 命令, 则\_\_\_\_\_。
- A. 只删除文件夹而不删除其内的程序项
  - B. 删除文件夹内的某一程序项
  - C. 删除文件夹内的所有程序项而不删除文件夹
  - D. 删除文件夹及其所有程序项
231. 在 Windows 7 中, 要选定多个连续的文件, 错误的操作是\_\_\_\_\_
- A. 单击第一个文件, 按下 Shift 键不放, 再单击最后一个文件
  - B. 单击第一个文件, 按下 Ctrl 键不放, 再单击最后一个文件
  - C. 按下 Ctrl+A, 当前文件夹中的全部文件被选中
  - D. 用鼠标在窗口中拖动, 在画出的虚线框中的全部文件被选中
232. 在 Windows 7 中, 不同驱动器之间复制文件时可使用的鼠标操作是\_\_\_\_\_
- A. Ctrl+P
  - B. Ctrl+拖拽
  - C. Ctrl+Shift+拖拽
  - D. Shift+拖拽
233. 在 Windows 7 下, 用户\_\_\_\_\_
- A. 最多只能打开一个应用程序窗口
  - B. 可以打开多个应用程序窗口和多个文档窗口
  - C. 最多只能打开一个应用程序窗口和一个文档窗口
  - D. 最多只能打开一个应用程序窗口, 而文档窗口可以打开多个
234. 为了保证 Windows 7 安装后能正常使用, 采用的安装方法是\_\_\_\_\_。
- A. 升级安装
  - B. 卸载安装
  - C. 覆盖安装
  - D. 全新安装
235. Windows 7 的回收站是\_\_\_\_\_
- A. 存放被删除对象的文件夹
  - B. 内存中的一块区域
  - C. 高速缓存中的一部分
  - D. 软盘中的一块区域
236. 在 Windows 中, 不属于控制面板操作的是\_\_\_\_\_。
- A. 更改桌面背景
  - B. 添加新硬件
  - C. 造字
  - D. 调整鼠标的使用设置
237. 以下关于 Windows 7 快捷方式的正确叙述是\_\_\_\_\_
- A. 不允许为快捷方式建立快捷方式
  - B. 一个对象可有多个快捷方式
  - C. 一个快捷方式可指向多个目标对象
  - D. 只有文件对象可建立快捷方式
238. 在为一新建文件命名时, 下面列出的文件名合法的是\_\_\_\_\_
- A. myfile.docx
  - B. myfile.docx
  - C. my?file.exe
  - D. my/file.docx
239. 关于快捷方式, 以下描述正确的是\_\_\_\_\_A\_\_\_\_\_。
- A. 快捷方式是对应应用程序的快速链接
  - B. 快捷方式不是文件, 无扩展名

- C. 快捷方式文件名不可以重命名  
D. 快捷方式是应用程序的副本
240. Windows 7 中，将当前窗口的整个图像保存在剪贴板中，应使用的快捷键是\_\_\_\_\_。
- A. Ctrl+PrintScreen                      B. Shift+PrintScreen  
C. Esc+PrintScreen                      D. Alt+PrintScreen
241. 在 Windows 7 中，Alt+Tab 键的作用是\_\_\_\_\_。
- A. 应用程序之间的切换                      B. 打开“开始”按钮  
C. 关闭应用程序                      D. 打开应用程序的控制菜单
242. 在 Windows 7 中执行“粘贴”命令，所进行的操作是\_\_\_\_\_。
- A. 将先前选定的内容移动到目标位置  
B. 将先前选定的内容复制到目标位置  
C. 将剪贴板中的内容移动到目标位置  
D. 将剪贴板中的内容复制到目标位置
243. Windows 的资源管理器中，文件夹图标左边符号+的含义是\_\_\_\_\_。
- A. 此文件夹中的子文件夹被隐藏      B. 备份文件夹的标记  
C. 此文件夹是被压缩的文件夹      D. 系统文件夹的标记
244. 在 Windows 7 中，为了显示“显示器属性”对话框以进行显示器的设置，下列操作中，正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 用鼠标右键单击“任务栏”空白处，在弹出的快捷菜单中选择“属性”项  
B. 用鼠标右键单击桌面空白处，在弹出的快捷菜单中选择“属性”项  
C. 用鼠标右键单击“我的电脑”窗口空白处，在弹出的快捷菜单中选择“属性”项  
D. 用鼠标右键单击“资源管理器”窗口空白处，在弹出的快捷菜单中选择“属性”项
245. 关于 Windows 7 中的库，以下描述正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 在 Windows 7 中，使用库来组织和访问文件，这些文件与存储的位置无关  
B. 库中的文件夹不容许删除  
C. 从库中删除文件夹时，该文件夹原始位置中的文件夹及其内容也随即被删除  
D. 不可以创建新库
246. Windows 7 提供的用户界面是\_\_\_\_\_。
- A. 交互式的问答界面                      B. 交互式的图形界面  
C. 交互式的字符界面                      D. 显示器界面
247. 在 Windows 7 中，把打开且正在前台运行的窗口称为\_\_\_\_\_。
- A. 活动窗口                      B. 对话框  
C. 程序窗口                      D. 文档窗口
248. 在 Windows 7 中，关于删除一个对象的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 如果删除的是文件夹，只是删除文件夹，文件夹中的文件不会删除
  - B. 直接将要删除的对象拖动到回收站图标上
  - C. 一次删除操作只能删除一个对象
  - D. 如果要删除的对象在 U 盘上，删除后该对象还可以通过回收站恢复
249. Windows 7 的某些菜单项后面带有省略号“...”，表示\_\_\_\_\_
- A. 选择该菜单项后，会弹出下一级菜单
  - B. 在当前状态下，该菜单不能使用
  - C. 选择该菜单项后，会弹出相应的对话框
  - D. 在当前状态下，该菜单可以使用
250. 一般情况下，文件的类型可以根据\_\_\_\_\_来识别。
- A. 文件的大小
  - B. 文件的用途
  - C. 文件的扩展名
  - D. 文件的存放位置
251. 在 Windows 7 中，\_\_\_\_\_不是可选用的桌面上的窗口排列形式之一。
- A. 层叠
  - B. 透明显示
  - C. 堆叠显示
  - D. 并排显示
252. 通常情况下，在中文 Windows 7 中，对中英文输入方式切换的按键是\_\_\_\_\_
- A. Ctrl+Shift
  - B. Shift+空格
  - C. Alt+Esc
  - D. Ctrl+空格
253. 在 Windows 7 中的资源管理器右窗格中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键\_\_\_\_\_
- A. Shift+单击要选定的文件对象
  - B. Ctrl+双击要选定的文件对象
  - C. Ctrl+单击要选定的文件对象
  - D. Alt+单击要选定的文件对象
254. 在 Windows 7 中，在已打开的多个窗口间进行切换，需使用按键\_\_\_\_\_
- A. Alt+Tab
  - B. Esc
  - C. Ctrl+Tab
  - D. Tab
255. 在 Windows 7 中，剪切操作、复制操作、粘贴操作都涉及到的对象是\_\_\_\_\_
- A. 文件夹
  - B. 回收站
  - C. 文件
  - D. 剪贴板
256. 在 Windows 7 中，在“记事本”中保存的文件，系统默认的文件扩展名是\_\_\_\_\_
- A. .BMP
  - B. .JPG
  - C. .TXT
  - D. .DOC
257. 在 Windows 7 中，为了显示“显示器属性”对话框以进行显示器的设置，下列操作中，正确的是\_\_\_\_\_
- A. 用鼠标右键单击“资源管理器”窗口空白处，在弹出的快捷菜单中选择“属性”项
  - B. 用鼠标右键单击“我的电脑”窗口空白处，在弹出的快捷菜单中选择“属性”项
  - C. 用鼠标右键单击桌面空白处，在弹出的快捷菜单中选择“属性”项

- D. 用鼠标右键单击“任务栏”空白处，在弹出的快捷菜单中选择“属性”项
258. 结束中文 Windows 7 操作时，\_\_\_\_\_的说法是错误的。
- A. 可以直接关闭电源
  - B. 可以在“开始”按钮中的“关闭系统”，选“关闭计算机”
  - C. 可以在“开始”按钮中的“关闭系统”，选“重新启动计算机”
  - D. 可以在“开始”按钮中的“关闭系统”，选“将计算机转入睡眠状态”
259. 鼠标一般有 2~3 个键，在 Windows 7 的操作中只用\_\_\_\_\_。
- A. 左键和中键
  - B. 右键和中键
  - C. 全部
  - D. 左键和右键
260. 将鼠标指针移至窗口的\_\_\_\_\_上拖曳，即可移动窗口。
- A. 格式化栏
  - B. 工具栏
  - C. 标题栏
  - D. 状态栏
261. 改变窗口的大小可通过\_\_\_\_\_来实现。
- A. 点击窗口控制框
  - B. 鼠标指针移至窗口边框或角上拖曳双向箭头光标
  - C. 点击状态栏
  - D. 移动滚动条的上、下箭头或滑块
262. 命令项的右边带有朝右实心三角的命令，表示该命令项\_\_\_\_\_。
- A. 有若干个子命令
  - B. 当前无效
  - C. 已选中
  - D. 会弹出对话框
263. 对话框中有“☐”的选项表示\_\_\_\_\_。
- A. 选项卡
  - B. 复选框
  - C. 单选框
  - D. 命令按钮
264. 对话框用于显示或输入对话信息，选择菜单中带\_\_\_\_\_命令时即出现。
- A. 右边带省略号
  - B. 右边带朝右箭头
  - C. 左边带黑圆点
  - D. 右边带组合键
265. 对话框的组成中不包含\_\_\_\_\_。
- A. 选项卡，命令按钮
  - B. 滑竿、增量按钮
  - C. 单选钮，复选框、列表框、文本框
  - D. 菜单条
266. 有关文件的阐述，\_\_\_\_\_是错的。
- A. 文件是一组信息的集合。
  - B. 文件是一组字符的集合
  - C. 文件通常指应用程序、文档等
  - D. 文件可存于文件夹中
267. 有关文件名的组成\_\_\_\_\_是错误的。
- A. 文件名由名字和扩展名组成



- B. 单击"开始"按钮,选择“运行”,然后只输入对应的文件名,再单击“确定”  
C. 单击"开始"按钮,选择“运行”,输入对应的文件标识符,再单击“确定”  
D. 在资源管理器中找到并双击要运行的程序文件图标
278. 当用户运行了多个应用程序之后,这些应用程序将以按钮形式出现在\_\_\_\_\_。  
A. 任务栏  
B. 工具栏  
C. 状态栏  
D. 格式化栏
279. 在 Windows 7 中,各种中文输入方法的切换应按\_\_\_\_\_键。  
A. Ctrl+空格  
B. Shift+空格  
C. Ctrl+Shift  
D. Alt+Shift
280. 若将一个应用程序添加到\_\_\_\_\_文件夹中,以后启动 Windows 7,该程序即会自动启动。  
A. 控制面板  
B. 启动  
C. 文档  
D. 程序
281. 如用户在一段时间内\_\_\_\_\_,中文 Windows 7 将启动执行屏幕保护程序。  
A. 没有按键  
B. 没有移动鼠标器  
C. 既没有按键,也没有移动鼠标器  
D. 没有使用打印机
282. 若没有安装过打印机,则“打印机”窗口中\_\_\_\_\_。  
A. 有建议设置的打印机图标  
B. 有一个系统默认打印机图标  
C. 没有任何图标  
D. 只有“添加打印机”图标
283. Windows 7 中,默认打印机的数量最多可以是\_\_\_\_\_个。  
A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4
284. 选中窗口的菜单命令项右边带有省略号 3 点 (...) 的命令,将会出现\_\_\_\_\_。  
A. 若干个子命令  
B. 当前无效  
C. 另一个文档窗口  
D. 对话框
285. 对话框中“”表示\_\_\_\_\_。  
A. 选项卡  
B. 复选框  
C. 单选框  
D. 命令按钮
286. 在 Windows 中退出应用程序的方法,错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 双击控制菜单框  
B. 单击“关闭”按钮  
C. 单击“最小化”按钮  
D. 按 Alt+F4 键
287. 用键盘操作方法来退出应用程序,可按\_\_\_\_\_键。  
A. Ctrl+F3  
B. Ctrl+F4  
C. Alt+F3  
D. Alt+F4
288. 在 Windows 中运行一个程序图标,是对鼠标\_\_\_\_\_。  
A. 单击左键  
B. 双击左键



298. 在资源管理器中用 Delete 键删除文件后, 错误的说法是\_\_\_\_\_。
- A. 文件放到“回收站”中了
  - B. 文件从磁盘中真正删除了, 无法恢复
  - C. 用户可以从“回收站”中恢复被删除的文件
  - D. 一旦“回收站”被清空, 被删除的文件就无法恢复了
299. 文件类型的注册是指将某种类型的文件与某个\_\_\_\_\_之间建立关联。
- A. 文档
  - B. 窗口
  - C. 对话框
  - D. 应用程序
300. 用户\_\_\_\_\_对一个已经注册的文件类型更改与其关联的应用程序。
- A. 不可以
  - B. 有时不可以
  - C. 一定不可以
  - D. 可以
301. \_\_\_\_\_不属于 Windows 7 自带的 11 种实用桌面小工具。
- A. 日历
  - B. 时钟
  - C. 记事本
  - D. 货币
302. Windows 7 “任务栏”的组成中, 不包括\_\_\_\_\_。
- A. 标题栏
  - B. 通知区域
  - C. “显示桌面”按钮
  - D. 任务栏按钮区
303. 可以通过 Windows “开始”菜单的\_\_\_\_\_列表来寻找已安装的应用程序。
- A. “所有程序”
  - B. “应用程序”
  - C. “安装程序”
  - D. “帮助和支持”
304. 在 Windows 7 中, 将整个屏幕保存在剪贴板中, 应使用的快捷键是\_\_\_\_\_。
- A. <Ctrl>+<PrintScreen>
  - B. <Shift>+<PrintScreen>
  - C. <PrintScreen>
  - D. <Alt>+<PrintScreen>

## 四、中文 Word 2010 文字处理软件

305. 打开一个 Word 文档通常是指\_\_\_\_\_
- A. 为指定文件新建一个空文档窗口
  - B. 把文档的内容从内存读入并显示
  - C. 把文档的内容从磁盘调入内存并显示
  - D. 从打印机打印文档内容
306. 如果 WORD 文档中有一段文字不允许别人修改, 可以通过\_\_\_\_\_。
- A. 格式设置限制
  - B. 编辑限制
  - C. 设置文件修改密码
  - D. 以上都是
307. 以下哪一个选项卡不是 Word2010 的标准选项卡。\_\_\_\_\_

- A. 审阅
  - B. 引用
  - C. 开发工具
  - D. 视图
308. 在 Word 的编辑状态，执行快捷键“Ctrl+A”命令后\_\_\_\_\_
- A. 整个文档被选中
  - B. 插入点所在的段落被选中
  - C. 插入点所在的行被选中
  - D. 插入点至文档的首部被选中
309. 在 Word 的编辑状态下，进行“粘贴”操作的组合键是\_\_\_\_\_
- A. Ctrl+X
  - B. Ctrl+C
  - C. Ctrl+V
  - D. Ctrl+A
310. 在 Word 的编辑状态，执行编辑组中的“复制”命令后\_\_\_\_\_
- A. 被选择的内容被复制到插入点处
  - B. 被选择的内容被复制到剪贴板
  - C. 插入点所在的段落内容被复制到剪贴板
  - D. 插入点所在的段落内容被复制到剪贴板
311. 关于 Word “制表符”的描述中，正确的描述是\_\_\_\_\_
- A. “制表符”的作用就是插入表格
  - B. 用户利用“制表符”可以进行不同视图方式的切换
  - C. “制表符”的制表位可以由用户改变
  - D. 利用“制表符”，用户可以将 Word 文档转换成 Excel 表
312. 在 Word2010 中，查找操作\_\_\_\_\_。
- A. 可以无格式或带格式进行，还可以查找一些特殊的非打印字符
  - B. 只能带格式进行，还可以查找一些特殊的非打印字符
  - C. 搜索范围只能是整篇文档
  - D. 可以无格式或带格式进行，但不能用任何统配符进行查找
313. Word 中关于“项目符号”的正确说法是\_\_\_\_\_
- A. 在文本框中不能使用项目符号
  - B. 只能使用默认的项目符号
  - C. 不能改变项目符号的字号大小
  - D. 用户可以自定义项目符号
314. 在 Word 的编辑状态，打开文档 ABC，修改后另存为 ABD，则文档\_\_\_\_\_。
- A. ABC 是当前文档
  - B. ABD 是当前文档
  - C. ABC 和 ABD 是当前文档
  - D. ABC 和 ABD 均不是当前文档
315. 在 Word 文档中插入数学公式，应使用“插入”选项卡的\_\_\_\_\_
- A. “公式”命令
  - B. “对象”命令
  - C. “符号”命令
  - D. “特殊符号”命令
316. 关于 Word 表格的“自动调整”功能，说法正确的是\_\_\_\_\_
- A. 可以根据表格内文本的内容自动调整



- A. 数据分析  
B. 格式编辑  
C. 排版审校  
D. 文字录入
328. 在 Word 2010 中，页眉和页脚可以放在\_\_\_\_\_
- A. 页面顶部和底部  
B. 页面中部  
C. 页面左部和右部  
D. 上述页面位置都可以
329. 向 Word 2010 文档中插入 Excel 表时，首先在 Excel 中复制数据，然后在 Word 2010 中用开始选项卡“编辑”组中的\_\_\_\_\_命令。
- A. 复制  
B. 剪切  
C. 粘贴  
D. 替换
330. 在 Word 2010 中，使用“另存为”命令，不能\_\_\_\_\_。
- A. 为文档命名  
B. 改变文档的保存位置  
C. 改变文档的类型  
D. 直接改变文档的大小
331. Word 2010 中，关于剪切工具和 Delete 键的正确说法是\_\_\_\_\_
- A. Delete 键是剪切工具的快捷键  
B. 被剪切的文本被存入“剪切板”  
C. 被 Delete 键删除的内容被存入“剪切板”  
D. 被 Delete 键删除的文本可粘贴任意多次
332. 关于 word2010 页码设置，下列表述错误的是\_\_\_\_\_
- A. 页码可以被插入到页眉脚区域  
B. 页码可以被插入到左右页边距  
C. 如果希望首页和其他页页码不同，必须设置“首页不同”  
D. 可以自定义页码并添加到构建基块管理器中的的页码库中
333. 当前编辑的 Word 文件名为“报告”，修改后另存为“总结”，则\_\_\_\_\_
- A. “报告”是当前文档  
B. “总结”是当前文档  
C. “报告”和“总结”都被打开  
D. “报告”改为临时文件
334. 在 Word 2010 文档中将光标移到本行行首的快捷键\_\_\_\_\_。
- A. PageUp  
B. Ctrl+Home  
C. Home  
D. End
335. 在 Word 2010 的插入“形状”按钮中选定矩形工具，按住\_\_\_\_\_按钮可绘制正方形。
- A. Ctrl  
B. Alt  
C. Shift  
D. Enter
336. 在 Word 2010 中按\_\_\_\_\_键可将光标快速移至文档的开端。
- A. Ctrl+Home  
B. Ctrl+End  
C. Ctrl+Shift+End  
D. Ctrl+Shift+Home
337. 当用户输入错误的或系统不能识别的文字时，Word 2010 会在文字下面以\_\_\_\_\_

标注。

- A. 红色直线  
B. 红色波浪线  
C. 绿色直线  
D. 绿色波浪线
338. 在 word 窗口的右上角，可以同时显示的按钮是\_\_\_\_\_。
- A. 最小化、还原和最大化  
B. 还原、最大化和关闭  
C. 最小化、最大化和关闭  
D. 关闭和最大化
339. 在 Word 2010 中当用户需要选定任意数量的文本时，可以按下鼠标从所要选择的文本上拖过；另一种方法是在所要选择文本的起始处单击鼠标，然后按下\_\_\_\_\_键，在所要选择文本的结尾处再次单击。
- A. Shift  
B. Ctrl  
C. Alt  
D. Tab
340. Word 2010 中当用户在输入文字时，在\_\_\_\_\_模式下，随着输入新的文字，后面原有的文字将会被覆盖。
- A. 插入  
B. 改写  
C. 自动更正  
D. 断字
341. Word 2010 中按住\_\_\_\_\_键的同时拖动选定的内容到新位置可以快速完成复制操作。
- A. Ctrl  
B. Alt  
C. Shift  
D. Del
342. Word 中的手动换行符是通过\_\_\_\_\_产生的。
- A. 插入分页符  
B. 插入分节符  
C. 键入“Enter”  
D. 按“Shift”+“Enter”
343. Word 2010 中，如果要选定文档中的某个段落，可将光标移到该段落的左侧，待光标形状改变后，再\_\_\_\_\_。
- A. 左键单击鼠标  
B. 左键双击鼠标  
C. 左键三击鼠标  
D. 右键单击鼠标
344. 在 Word 的编辑状态，下列属于文字格式的是\_\_\_\_\_。
- A. 段落缩进  
B. 对齐方式  
C. 行间距  
D. 颜色
345. 在 Word2010 新建段落样式时，可以设置字体、段落、编号等多项样式属性，以下不属于样式属性的是\_\_\_\_\_。
- A. 制表位  
B. 语言  
C. 文本框  
D. 快捷键
346. 在 Word 2010 中，格式刷\_\_\_\_\_。
- A. 只能复制图形格式  
B. 只能复制字体格式  
C. 只能复制段落格式  
D. 可以复制选定对象的任何格式

347. 当前 Word 文档中的文字使用了“四号”、“五号”、“16”磅、“18”磅四种字号，说法正确的是\_\_\_\_\_
- A. “16”磅字大于“18”磅字      B. 字号大小不一样，字体将不同  
C. “四号”字大于“五号”字      D. “四号”字小于“五号”字
348. Word 2010 关于“艺术字”的说法中，正确的是\_\_\_\_\_
- A. “艺术字”是被作为图形对象来处理的  
B. 添加“艺术字”需要执行插入“文本框”命令  
C. 选中的文本，通过“字体”对话框可直接设置为“艺术字”  
D. 设置好的“艺术字”只能改变其大小，其字体、字形不能再被改变
349. 在 Word 2010 中，对文档段落设置分栏的说明正确的是\_\_\_\_\_
- A. 在栏之间不能设置分割线  
B. 不仅能将段落分为一栏、二栏和三栏，还能分为四栏  
C. 栏的宽度是系统已经确定的，用户不能设置栏的宽度  
D. 栏的间距是系统已经确定的，用户不能设置栏的间距
350. 在 Word 中，如果要打印一篇多页文档中的第 5、9、12 至 20 页，在“打印”对话框中输入下列页码范围，格式正确的是\_\_\_\_\_
- A. 5 9 12 to 20      B. 5 9 12 至 20  
C. 5:9:12+20      D. 5, 9, 12 - 20
351. 在 Word 中当前编辑的文件为 A1.DOCX，将该文件另存为 A2.DOCX 时，则\_\_\_\_\_
- A. A2.DOCX 成为当前文档      B. A1.DOCX 成为当前文件  
C. 关闭两个文件窗口      D. 两个文档均被打开
352. 在 Word 中，希望将文档中一段文字从目前位置移到另外一处，第一步操作应当是\_\_\_\_\_
- A. 剪切      B. 粘贴  
C. 选取      D. 复制
353. 在 Word 2010 中，当“粘贴”按钮呈灰色而不能使用时，表示\_\_\_\_\_
- A. 在文档中已有选定内容      B. 剪贴板中没有内容  
C. 在文档中没有选定内容      D. 剪贴板中已有内容
354. 在 Word 2010 中，“开始”选项卡“字体”组中“B”图形按钮的作用是：使选定对象\_\_\_\_\_。
- A. 变为斜体      B. 变为粗体  
C. 加下划线单线      D. 加下划波浪线
355. 关于 Word “格式刷”的功能，下列描述中正确的是\_\_\_\_\_
- A. 既可以复制文档格式，也可以复制文档内容  
B. 既可以复制文件的大小和字型，也可以复制段落间的距离  
C. 只能复制文件的大小和字型  
D. 只能复制段落间的距离
356. 在 Word 文档中对插入的图片进行编辑，说法正确的是\_\_\_\_\_

- A. 可以为图片添加背景和边框
  - B. 可以利用“组合”命令改变图片的叠放次序
  - C. 可以将图片中的文字转换为文本
  - D. 利用图片缩放可以改变图片的灰度、亮度
357. 在 Word 的编辑状态，要删除光标右边的文字，按哪一个键\_\_\_\_\_
- A. Delete
  - B. Ctrl
  - C. BackSpace
  - D. Alt
358. 关于样式、样式库和样式集，以下表述正确的是\_\_\_\_\_
- A. 快速样式库中显示的是用户最为常用的样式
  - B. 用户无法自行添加样式到快速样式库
  - C. 多个样式库组成了样式集
  - D. 样式集中的样式存储在模板中
359. 若文档被分为多个节，并在“页面设置”的版式选项卡中将页眉和页脚设置为奇偶页不同，则以下关于页眉和页脚说法正确的是\_\_\_\_\_
- A. 文档中所有奇偶页的页眉必然都不相同
  - B. 文档中所有奇偶页的页眉可以都不相同
  - C. 每个节中奇数页页眉和偶数页页眉必然不相同
  - D. 每个节的奇数页页眉和偶数页页眉可以不相同
360. 关于 Word 2010 选定文本的操作，下列叙述\_\_\_\_\_不正确。
- A. 在文本选定区单击可选定一行
  - B. 任何一块内容总能用拖曳的方法选中
  - C. 可选定两块不连续的内容
  - D. 选择按钮组中的“全选”命令可选定全文
361. 在 Word 2010 中，要选定整个文档，错误的操作是\_\_\_\_\_。
- A. 按 CTRL+A
  - B. 在选定区中三击鼠标
  - C. 选择按钮组中的“全选”命令
  - D. 双击 Word 程序窗口的标题
362. 在 Word 2010 中，以下说法\_\_\_\_\_是错误的。
- A. “剪切”功能将选取的对象从文档中删除，并放入剪贴板
  - B. “粘贴”功能将剪贴板上的内容粘贴到文档中插入点所在位置
  - C. “复制”功能不是通过剪贴板来实现的
  - D. 剪贴板是内存中的一个临时存放信息（如文字、图像等）的特殊区域
363. 在 Word 2010 中，“文件”选项卡中“另存为”命令的功能是\_\_\_\_\_。
- A. 与“保存”命令相同
  - B. 只能以老文件名保存
  - C. 只能以新文件名保存
  - D. 既能以老文件名保存也能以新文件名保存



的分隔符号为

- A. 分页符
- B. 分栏符
- C. 分节符（连续）
- D. 分节符（奇数页）

374. 在 Word 2010 中，设定了制表位后，只需要按\_\_\_\_\_键，就可以将光标移到下一个制表位上。

- A. 〈Ctrl〉
- B. 〈Shift〉
- C. 〈Tab〉
- D. 〈Alt〉

375. 在 Word 2010 中，对同一文档中的文字或图形进行移动时，\_\_\_\_\_将选定的文字或图形拖曳到目标位置后释放。

- A. 不按任何键
- B. 按住 Shift 键
- C. 按住 Alt 键
- D. 按住 Ctrl 键

376. 关于编辑 Word 2010 的页眉页脚，下列叙述\_\_\_\_\_不正确。

- A. 文档内容和页眉页脚可以在同一窗口编辑
- B. 文档内容和页眉页脚一起打印
- C. 页眉页脚编辑时不能编辑文档内容
- D. 页眉页脚中也可以插入图形

377. 在 Word2010 中天对表格进行拆分与合并操作时，\_\_\_\_\_。

- A. 一个表格可拆分成上下两个或左右两个
- B. 对表格单元格的合并，可以左右或上下进行
- C. 对表格单元格的拆分要上下进行，合并要左右进行
- D. 一个表格只能拆分成左右两个

378. 在 Word 2010 中，将插入点定位到要分页的位置，然后按下 Ctrl+Enter 键，就插入了一个硬分页符，以下\_\_\_\_\_是错误的。

- A. 可以移动该分页符
- B. 可以复制该分页符
- C. 可以删除该分页符
- D. 不能删除该分页符

379. 在 Word 2010 的“打印”对话框中，以下叙述\_\_\_\_\_是错误的。

- A. 可以设置打印文档份数
- B. 不可以设置打印文档中的某几页
- C. 可以设置打印当前页
- D. 可以设置打印整个文档

380. 下列关于 Word 2010 段落符的叙述\_\_\_\_\_不正确。

- A. 可以显示但不会打印
- B. 一定在屏幕显示
- C. 删除后则前后两段合并
- D. 不打回车不会产生

381. 关于 Word 2010 的打印快捷按钮和文件选项卡的打印命令，下列叙述\_\_\_\_\_不正确。

- A. 它们都可用于打印文档内容
- B. 它们的作用有所不同
- C. 前者只能打印一份，后者可以打印多份





402. 要在 Excel 2010 单元格中输入分数，正确的输入方法是\_\_\_\_\_。
- A. 在数字前面加 0 和空格                      B. 将数字用方括号括起来  
C. 将数字用圆括号括起来                      D. 在数字前加减号“-”
403. Excel 2010 中，在“单元格格式”对话框中不可以设置\_\_\_\_\_。
- A. 字体    B. 边框  
C. 行高    D. 对齐
404. 在 Excel 2010 中，输入数字字符的文本型数据（如身份证号码、邮政编码等）时，要在数字字符前加一个英文（西文）输入状态下的\_\_\_\_\_。
- A. 逗号    B. 分号  
C. 单引号    D. 双引号
405. 在 Excel 2010 中，若要对某工作表重新命名，可以采用\_\_\_\_\_。
- A. 单击工作表标签                                  B. 双击工作表标签  
C. 单击表格标题行                                  D. 双击表格标题行
406. Excel 2010 中的工作表是由行、列组成的表格，表中的每一格叫\_\_\_\_\_。
- A. 窗口格    B. 子表格  
C. 单元格    D. 工作格
407. 在 Excel 2010 中单元格地址是指\_\_\_\_\_。
- A. 每一个单元格                                      B. 每一个单元格的大小  
C. 单元格所在的工作表                              D. 单元格在工作表中的位置
408. 在 Excel 2010 中将单元格变为活动单元格的操作是\_\_\_\_\_。
- A. 用鼠标单击该单元格  
B. 在当前单元格内键入该目标单元格地址  
C. 将鼠标指针指向该单元格  
D. 没必要，因为每一个单元格都是活动的
409. 移动到下一张工作表的组合键是\_\_\_\_\_。
- A. shift+Page Down                                  B. ctrl+Page Down  
C. shift+End    D. Alt+End
410. 若在工作表中选取一组单元格，则其中活动单元格的数目是\_\_\_\_\_。
- A. 一行单元格    B. 一个单元格  
C. 一列单元格    D. 等于被选中的单元格数目
411. 在 Excel 单元格内输入计算公式后按回车键，单元格内显示的是\_\_\_\_\_。
- A. 计算公式    B. 公式的计算结果  
C. 空白    D. 等号“=”
412. 在 Excel 2010 的单元格内输入日期时，年、月、日分隔符可以是\_\_\_\_\_。
- A. “/”或“-”    B. “、”或“|”  
C. “/”或“\”    D. “\”或“.”
413. 若在 Excel 的 A2 单元中输入“=8+2”，则显示结果为\_\_\_\_\_。
- A. 10    B. 82







- A. =A3+C4  
B. =A3+B4  
C. =A3+A4  
D. #REF!
443. 如果 Excel 2010 某单元格显示为一串“#####”，这表示\_\_\_\_\_。  
A. 公式错误  
B. 格式错误  
C. 行高不够  
D. 列宽不够
444. 在 Excel 2010 的“常用”工具栏中，“Σ”图标的功能是\_\_\_\_\_。  
A. 函数向导  
B. 自动求和  
C. 升序  
D. 图表向导
445. 在 Excel 2010 中，在单元格中输入“=MAX(B2:B8)”，其作用是\_\_\_\_\_。  
A. 比较 B2 与 B8 的大小  
B. 求 B2~B8 之间的单元格的最大值  
C. 求 B2 与 B8 的和  
D. 求 B2~B8 之间的单元格的平均值
446. 单元格 F3 的绝对地址表达式为\_\_\_\_\_。  
A. \$F3  
B. #F3  
C. \$F\$3  
D. F#3
447. 在 Excel 2010 中引用两个区域的公共部分，应使用引用运算符\_\_\_\_\_。  
A. 冒号  
B. 连字符  
C. 逗号  
D. 空格
448. 在 Excel 2010 的“格式”工具栏中，“.”图标的功能是\_\_\_\_\_。  
A. 百分比样式  
B. 小数点样式  
C. 千位分隔样式  
D. 货币样式
449. 在 Excel 2010 中，当用户希望使标题位于表格中央时，可以使用对齐方式中的\_\_\_\_\_。  
A. 居中  
B. 填充  
C. 分散对齐  
D. 跨列居中
450. 在 Excel 2010 中，关于日期数据的下列叙述，\_\_\_\_\_不正确。  
A. 可以和整数相加  
B. 可以和整数相减  
C. 可以和字符相加  
D. 可以用于日期函数
451. 对选定的单元格和区域命名时，需要选择\_\_\_\_\_选项卡的“定义的名称”组中的“定义名称”命令。  
A. 开始  
B. 插入  
C. 公式  
D. 数据
452. Excel 2010 中默认的数字格式为\_\_\_\_\_。  
A. 右对齐  
B. 左对齐  
C. 居中  
D. 不确定
453. 在 Excel 合并及居中操作中，要将居中的数据放在此区域的\_\_\_\_\_。  
A. 最右上一个单元格中  
B. 中间的一个单元格中

- C. 最左上一个单元格中                      D. 任意一个单元格中
454. 为了方便会计使用，Excel 2010 的单元格可以选用\_\_\_\_\_格式，给数字前加上专用的货币符号。
- A. 科学计数                                      B. 常规  
C. 会计专用                                      D. 特殊符号
455. 在 Excel 2010 中的某个单元格中输入文字，若要文字能自动换行，可利用“单元格格式”对话框的\_\_\_\_选项卡，选择“自动换行”。
- A. 数字    B. 对齐  
C. 图案    D. 保护
456. 在 Excel 2010 中单元格的格式\_\_\_\_更改。
- A.一旦确定，将不可                              B. 依输入数据的格式而定，并不能  
C.可随时    D.更改后，将不可
457. 对数据表进行自动筛选后，所选数据表的每个字段名旁都对对应着一个\_\_\_\_\_。
- A. 下拉菜单                                      B. 对话框  
C. 窗口    D. 工具栏
458. Excel 的“页面设置”窗口的“缩放比例”\_\_\_\_\_。
- A.即影响显示时的大小，又影响打印时的大小  
B.不影响显示时的大小，但影响打印时的大小  
C.即不影响显示时的大小，也不影响打印时的大小  
D.影响显示时的大小，但不影响打印时的大小
459. Excel 2010 的单元格边框可以有单线，不可以有\_\_\_\_\_。
- A. 粗线    B. 点划线  
C. 双线    D. 三线
460. 有关 Excel 2010 的边框线，\_\_\_\_\_说法不正确。
- A. 可以用粗线，也可以用细线                  B. 可以有横线，也可以有竖线  
C. 可以有单线，也可以有双线                  D. 不能用斜线
461. 在 Excel 2010 中，关于列宽的描述，不正确的是\_\_\_\_\_。
- A.可以用多种方法改变列宽  
B. 不同列的列宽可以不一样  
C. 列宽可以调整  
D. 同一列中不同单元格的宽度可以不一样
462. 在 Excel 中，运算符&的作用是\_\_\_\_\_。
- A.连接两个文本值  
B.把文本值转换为数值  
C.单元区域合并计算  
D.乘幂计算
463. Excel 2010 中，利用开始选型卡中的\_\_\_\_\_按钮，可快速地将格式从工作表的一个区域复制到几个相邻的区域。

- A. 剪切  
B. 复制  
C. 粘贴  
D. 格式刷
464. Excel 2010 关于筛选掉的记录的描述\_\_\_\_\_是错误的。  
A. 不打印  
B. 不显示  
C. 永远丢失了  
D. 可以恢复
465. 将相对引用变为绝对引用的快捷键是\_\_\_\_\_。  
A. F9  
B. F8  
C. F4  
D. F6
466. 在 Excel 2010 中，选中一个单元格后按 Del 键，则\_\_\_\_\_。  
A. 删除该单元格中的数据和格式  
B. 删除该单元格  
C. 仅删除该单元格中的数据  
D. 仅删除该单元格中的格式
467. Excel 2010 新建的工作簿通常包含\_\_\_\_\_张工作表。  
A. 3  
B. 9  
C. 16  
D. 255
468. 在 Excel 2010 工作表中，隐藏的行和列在打印时将\_\_\_\_\_。  
A. 被打印出来  
B. 不被打印出来  
C. 只打印行  
D. 只打印列
469. Excel 2010 中，文本数据前后相连的运算符是\_\_\_\_\_。  
A. +  
B. #  
C. &  
D. @
470. 如果 Excel 某单元格中的公式为“=A20”，将该公式复制到别的单元格，复制出来的公式\_\_\_\_\_。  
A. 一定改变  
B. 不会改变  
C. 变为“=\$A20”  
D. 变为“=A\$20”
471. 如果 Excel 某单元格中的公式为“=\$A\$20”，将该公式复制到别的单元格，复制出来的公式\_\_\_\_\_。  
A. 一定改变  
B. 不会改变  
C. 变为“=\$A20”  
D. 变为“=A\$20”
472. Excel 某单元格中公式为“=IF("工人">"工程师",TRUE,FALSE)”，其计算结果为\_\_\_\_\_。  
A. TRUE  
B. FALSE  
C. 工人  
D. 工程师
473. 在 Excel 2010 中，一个 IF 函数可以根据一个条件判断的真伪得到\_\_\_\_\_种可能。  
A. 4  
B. 3  
C. 2  
D. 1



- C. 当打开一个后，第二个无法打开  
D. 执行非法操作，PowerPoint 将被关闭
483. 在 PowerPoint 中，放映幻灯片时，如果用户希望改变其中幻灯片的放映顺序，而又不破坏原演示文稿，正确的做法是\_\_\_\_\_
- A. 创建“自定义放映”                      B. 创建“幻灯片切换”  
C. 创建“自定义动画”                      D. 设置“动画方案”
484. 在放映演示文稿时，要改变幻灯片的播放顺序，应在幻灯片中设置
- A. 幻灯片的动画                              B. 幻灯片的格式  
C. 幻灯片的切换                              D. 幻灯片的超级链接
485. 在 PowerPoint2010 中，可以通过“设置背景格式”对话框，设置背景的填充、图片更正、\_\_\_\_\_和艺术效果。
- A. 图片板式                                      B. 图片样式  
C. 图片位置                                      D. 图片颜色
486. PowerPoint 2010 中，设置一张幻灯片到下一张幻灯片的“溶解”效果，使用的命令为\_\_\_\_\_
- A. 动画    B. 幻灯片切换  
C. 动作设置                                      D. 超接
487. 在 PowerPoint 中，用户希望从一个演示文稿向另一个演示文稿中复制部分幻灯片，正确的做法是\_\_\_\_\_
- A. 只需要打开目标演示文稿即可  
B. 利用文件复制命令，覆盖另一个文件  
C. 利用“选项”对话框，将源文件插入即可  
D. 需要同时打开源演示文稿和目标文稿，使用复制、粘贴命令
488. 在 PowerPoint2010 中，可以使用\_\_\_\_\_选项卡上的命令来为切换幻灯片时添加声音。
- A. 动画    B. 切换  
C. 设计    D. 插入
489. 在 PowerPoint2010 中，可以通过“设置放映方式”对话框，设置\_\_\_\_\_等。
- A. 放映方式                                      B. 放映时间  
C. 换片方式                                      D. 切换方式
490. 在使用 PowerPoint 的幻灯片放映视图放映演示文稿过程中，要结束放映，可操作的方法有\_\_\_\_\_
- A. 按 Esc 键                                      B. 按 Ctrl+E 键  
C. 按 Enter 键                                      D. 按 Ctrl+Z 键
491. 在 PowerPoint 2010 的浏览视图下，直接拖动某一张幻灯片到新的位置，可以完成\_\_\_\_\_
- A. 移动幻灯片                                      B. 删除幻灯片  
C. 复制幻灯片                                      D. 选定幻灯片

492. PowerPoint 2010 的视图模式有\_\_\_\_\_种。
- A. 5  
B. 4  
C. 3  
D. 2
493. PowerPoint 2010 是\_\_\_\_\_。
- A.数据库管理软件  
B.文字处理软件  
C.电子表格软件  
D.幻灯片制作软件（或演示文稿制作软件）
494. PowerPoint 2010 中，若要将演示文稿保存为能在 Internet 上发布的演示文稿，应该选择\_\_\_\_\_文件类型。
- A. HTML  
B. DOCX  
C. PPSX  
D. PPTX
495. 在 PowerPoint2010 中，要给幻灯片应用逻辑节，要通过“开始”选项卡\_\_\_\_\_组来实现。
- A. 段落  
B. 编辑  
C. 绘图  
D. 幻灯片
496. 在 PowerPoint 2010 中，幻灯片中占位符的作用是\_\_\_\_\_。
- A. 示文本长度  
B. 限制插入对象的数量  
C. 表示图形大小  
D. 为文本、图形等对象预留位置
497. PowerPoint 中主要的编辑视图是\_\_\_\_\_。
- A.幻灯片浏览视图  
B.普通视图  
C.幻灯片放映视图  
D.备注视图
498. 在 PowerPoint 2010 中，如需要在演示的每页幻灯片上看到日期和页码，较为快捷的方法可以利用\_\_\_\_\_来实现。
- A. 在幻灯片内直接一次插入日期和页码对象  
B. 在幻灯片浏览状态下进行插入  
C. 利用模板进行建立  
D. 在母版上插入日期和页码对象
499. 在 PowerPoint 2010 的母版状态下，以下说法错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 对各层次标题进行统一格式化  
B. 可以统一整套幻灯片的风格  
C. 在合适的位置上输入一些文稿标志、页码、日期等对象  
D. 为在幻灯片视图下添加的对象设置动画效果
500. 在 PowerPoint 2010 中，若要在每张幻灯片相同位置都显示公司 Logo 图片，应在\_\_B\_\_中进行图片插入操作。
- A. 普通视图  
B. 幻灯片母版







- D. 用动作按钮控制幻灯片统一的外观
527. 有关幻灯片的注释, 说法不正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 注释信息只出现在备注页视图中
  - B. 注释信息可在备注页视图进行编辑
  - C. 注释信息不能随同幻灯片一起播放
  - D. 注释信息可出现在幻灯片浏览视图中
528. 如果希望 PowerPoint 2010 演示文稿的作者名出现在所有幻灯片中, 则应将其加入到\_\_\_\_\_。
- A. 幻灯片母版
  - B. 备注母版
  - C. 标题母版
  - D. 幻灯片设计模板
529. 将 PowerPoint 2010 演示文稿整体地设置为统一外观的功能是\_\_\_\_\_。
- A. 统一动画效果
  - B. 配色方案
  - C. 固定的幻灯片母版
  - D. 应用设计模板
530. 在 PowerPoint 2010 幻灯片中, 要选定多个对象, 可通过\_\_\_\_\_实现。
- A. 按着 Shift 键的同时, 用鼠标单击各个对象
  - B. 按着 Ctrl 键的同时, 用鼠标单击各个对象
  - C. 按着 Alt 键的同时, 用鼠标单击各个对象
  - D. 按着 Tab 键的同时, 用鼠标单击各个对象
531. PowerPoint 2010 中, 执行“文件”选项卡中的“关闭”命令, 则\_\_\_\_\_。
- A. 关闭 PowerPoint 2010 窗口
  - B. 关闭正在编辑的演示文稿
  - C. 退出 PowerPoint 2010
  - D. 关闭所有打开的演示文稿
532. 在 PowerPoint 2010 中, 幻灯片母版是\_\_\_\_\_。
- A. 用户定义的第一张幻灯片, 以供其他幻灯片套用
  - B. 用于统一演示文稿中各种格式的特殊幻灯片
  - C. 用户定义的幻灯片模板
  - D. 演示文稿的总称
533. 为在 PowerPoint 2010 幻灯片放映时, 对某张幻灯片加以说明, 可\_\_\_\_\_。
- A. 用鼠标作笔进行勾画
  - B. 在工具栏选“绘图笔”进行勾画
  - C. 在 Windows 画图工具箱中选“绘图笔”进行勾画
  - D. 在幻灯片放映时右击鼠标, 在快捷菜单的“指针选项”中选“笔”命令
534. 以下不能实现插入幻灯片的操作是\_\_\_\_\_。
- A. 执行“文件/新建”命令
  - B. 单机“开始”选项卡“幻灯片”组的“新建幻灯片”按钮
  - C. <Ctrl>+m
  - D. 从快捷菜单选择“新建幻灯片”命令

535. 若要在 PowerPoint 2010 中插入图片，下列说法错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 允许插入在其他图形程序中创建的图片
  - B. 为了将某种格式的图片插入到幻灯片中，必须安装相应的图形过滤器
  - C. 选择插入菜单中的"图片"命令，再选择"来自文件"
  - D. 在插入图片前，不能预览图片
536. PowerPoint 2010 中，关于在幻灯片中插入图表的说法中错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 可以直接通过复制和粘贴的方式将图表插入到幻灯片中
  - B. 对不含图表占位符的幻灯片可以插入新图表
  - C. 只能通过插入包含图表的新幻灯片来插入图表
  - D. 双击图表占位符可以插入图表
537. PowerPoint 2010 中，下列有关表格的说法错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 要向幻灯片中插入表格，需切换到普通视图
  - B. 要向幻灯片中插入表格，需切换到幻灯片视图
  - C. 不能在单元格中插入斜线
  - D. 可以分拆单元格
538. PowerPoint 2010 中，下列说法错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 不可以为剪贴画重新上色
  - B. 可以向已存在的幻灯片中插入剪贴画
  - C. 可以修改剪贴画
  - D. 可以利用自动版式建立带剪贴画的幻灯片，用来插入剪贴画
539. PowerPoint 2010 中，下列关于表格的说法错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 可以向表格中插入新行和新列
  - B. 不能合并和拆分单元格
  - C. 可以改变列宽和行高
  - D. 可以给表格添加边框
540. 在 PowerPoint 2010 的\_\_\_\_\_下，可以用拖动方法改变幻灯片的顺序。
- A. 幻灯片视图
  - B. 备注页视图
  - C. 幻灯片浏览视图
  - D. 幻灯片放映
541. 在 PowerPoint 2010 中，将已经创建的演示文稿转移到其他没有安装 PowerPoint 2010 软件的机器上放映的命令是\_\_\_\_\_。
- A. 演示文稿打包
  - B. 演示文稿发送
  - C. 演示文稿复制
  - D. 设置幻灯片放映
542. PowerPoint 2010 的演示文稿具有阅读、幻灯片浏览、备注页、幻灯片放映和\_\_\_\_\_等 5 种视图。
- A. 普通
  - B. 大纲
  - C. 页面
  - D. 联机版式
543. 演示文稿的基本组成单元是\_\_\_\_\_。
- A. 文本
  - B. 图形

- C. 超链点  
D. 幻灯片
544. PowerPoint 2010 中, 显示出当前被处理的演示文稿文件名的栏是\_\_\_\_\_。  
A. 工具栏  
B. 菜单栏  
C. 标题栏  
D. 状态栏
545. PowerPoint 2010 在幻灯片中建立超链接有两种方式: 通过把某对象作为"超链点"和\_\_\_\_\_。  
A. 文本框  
B. 文本  
C. 图片  
D. 动作按钮
546. 在 PowerPoint 2010 中, 激活超链接的动作可以是在超链点用鼠标“单击”和\_\_\_\_\_。  
A. 移过  
B. 拖动  
C. 双击  
D. 右击
547. 剪切幻灯片, 首先要选中当前幻灯片, 然后\_\_\_\_\_。  
A. 单击 开始选项卡“幻灯片”组中“重设”命令  
B. 单击 开始选项卡“剪贴板”组中“剪切”命令  
C. 按住 Shift 键, 然后利用拖放控制点  
D. 按住 Ctrl 键, 然后利用拖放控制点
548. 要实现在播放时幻灯片之间的跳转, 可采用的方法是\_\_\_\_\_。  
A. 设置主题  
B. 设置动画  
C. 设置幻灯片切换方式  
D. 设置动作按钮
549. 在 PowerPoint 中, Smart 图形不包含下面的\_\_\_\_\_。  
A. 图表  
B. 流程图  
C. 循环图  
D. 层次结构图
550. 在 PowerPoint 2010 的打印对话框中, 不是合法的“打印内容”选项是\_\_\_\_\_。  
A. 备注页  
B. 幻灯片  
C. 讲义  
D. 幻灯片浏览
551. PowerPoint 2010 在缺省状态下, 按 F5 键后, \_\_\_\_\_。  
A. 从第一张幻灯片开始放映  
B. 从当前幻灯片开始放映  
C. 从选定的幻灯片开始放映  
D. 从任意一张幻灯片开始放映
552. 在 PowerPoint 2010 中, 若想在一屏内观看多张幻灯片的播放效果, 可采用的方法是\_\_\_\_\_。  
A. 切换到幻灯片放映视图  
B. 打印预览  
C. 切换到幻灯片浏览视图  
D. 切换到幻灯片大纲视图
553. 在 PowerPoint 2010 中, 幻灯片放映时使光标变成“激光笔”效果的操作是\_\_\_\_\_。  
A. 按 Ctrl+F5  
B. 按 Shift+F5  
C. 执行“幻灯片放映”选项卡“自定义幻灯片放映”按钮





575. 为了解决 IP 地址不便记忆的问题, 通常表示网址时使用\_\_\_\_\_
- A. 域名  
B. 文件名  
C. 目录名  
D. 电话号码
576. 在 Internet 网络上, 可以将远程计算机中的文件复制到本地计算机中, 使用的协议是\_\_\_\_\_
- A. TCP  
B. IP  
C. SMTP  
D. FTP
577. 在 Internet 中, 用字符串表示的 IP 地址称为\_\_\_\_\_
- A. 账户  
B. 域名  
C. 主机名  
D. 用户名
578. 在局域网中, 传输介质不包括\_\_D\_\_。
- A. 双绞线  
B. 光纤  
C. 无线电波  
D. 集线器
579. 下列四项中, 不属于因特网基本功能的是\_\_\_\_\_
- A. 电子邮件服务  
B. 文件传输服务  
C. 远程登录服务  
D. 实时监测控制
580. 在 Internet 网中, 主页的含义是\_\_\_\_\_
- A. Internet 网的技术文件  
B. 个人或机构网站的第一个 Web 页面  
C. Internet 网传送电子邮件的页面  
D. Internet 网比较重要的 Web 页面
581. 在 Internet 中, 某 WWW 服务器提供的网页地址为 <http://www.edu.cn>, 其中的“http”指的是\_\_\_\_\_
- A. WWW 服务器主机名  
B. 访问类型为超文本传输协议  
C. 访问类型为文件传输协议  
D. WWW 服务器域名
582. 以下属于合法 IP 地址的是\_\_\_\_\_
- A. 219.228.164.66  
B. 219.265.164.66  
C. 219.228.164.66.12  
D. 219-228-164-66
583. 以下不是正确 IP 地址的是\_\_\_\_\_
- A. 205.12.87.15  
B. 159.128.23.15  
C. 16.2.3.8  
D. 126.78.33.256
584. Internet 浏览器是\_\_\_\_\_
- A. 一种操作系统  
B. TCP/IP 体系中的协议  
C. 浏览 WWW 信息的客户端软件  
D. 收发电子邮件的程序
585. 一个学校的计算机网络系统, 属于\_\_\_\_\_。
- A. TAN  
B. LAN



596. Internet 中 URL 的含义是\_\_\_\_\_
- A. 统一资源定位器                      B. Internet 协议  
C. 简单邮件传输协议                    D. 传输控制协议
597. 通过 Internet 发送或接收电子邮件(E-mail)的首要条件是应该有一个电子邮件(E-mail)地址, 它的正确形式是\_\_\_\_\_
- A. 用户名@域名                      B. 用户名#域名  
C. 用户名/域名                      D. 用户名.域名
598. 域名是 Internet 服务提供商(ISP)的计算机名, 域名中的后缀.gov 表示机构所属类型为\_\_\_\_\_
- A. 军事机构                      B. 政府机构  
C. 教育机构                      D. 商业公司
599. 关于 Internet, 下列说法不正确的是\_\_\_\_\_
- A. Internet 是全球性的国际网络  
B. Internet 起源于美国  
C. 通过 Internet 可以实现资源共享  
D. Internet 不存在网络安全问题
600. 当将鼠标放在某个超级链接上时, 鼠标指针形状会变为\_\_\_\_\_
- A. 手掌形                      B. 空心十字形  
C. 砂漏形                      D. 空心箭头
601. 电子邮件地址由两部分组成, 用@号隔开, 其中@号前为\_\_\_\_\_
- A. 用户名                      B. 机器名  
C. 本机域名                      D. 密码
602. 用 Outlook Express 发送电子邮件时, 其附件\_\_\_\_\_
- A. 只能是文本文件                      B. 只能是二进制文件  
C. 可以是各种类型的文件                      D. 只能是 ASCII 文件
603. 用局域网方式连入 Internet, 电脑上必须有\_\_\_\_\_
- A. 调制解调器                      B. 打印机  
C. 网卡                      D. 串行口
604. 最高级域名中, 对应中华人民共和国的是\_\_\_\_\_。
- A. com                      B. gov  
C. org                      D. cn
605. 以下\_\_\_\_\_不属于局域网网络拓扑。
- A. 总线网                      B. 星型  
C. 复杂型                      D. 环型
606. 企业内部网是采用 TCP/IP 技术, 集 LAN、WAN 和数据服务为一体的一种网络, 它也称为\_\_\_\_\_。
- A.广域网                      B.Internet  
C.局域网                      D.Intranet

607. Internet 属于\_\_\_\_\_。
- A. 局域网
  - B. 广域网
  - C. 全局网
  - D. 主干网
608. 计算机网络按网络范围和计算机之间互连的距离分类, 可分为\_\_\_\_\_。
- A. Internet 和 Intranet
  - B. 总线型、星型、环型、树型和混合型网络
  - C. WAN、MAN、LAN
  - D. 公用网和专用网
609. Internet 采用\_\_\_\_\_协议进行信息传送。
- A. TCP/IP
  - B. IPX/SPX 兼容
  - C. NetBEUI
  - D. 以上三种皆可
610. 学校机房网络物理拓扑结构一般采用\_\_\_\_\_。
- A. 总线型
  - B. 星型
  - C. 网状型
  - D. 环型
611. Internet Explorer 浏览器本质上是一个\_\_\_\_\_。
- A. 连入 Internet 的 TCP / IP 程序
  - B. 连入 Internet 的 SNMP 程序
  - C. 浏览 Internet 上 Web 页面的服务器程序
  - D. 浏览 Internet 上 Web 页面的客户程序
612. 关于电子邮件信箱的叙述正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 电子邮件信箱设置在用户自己的微机上
  - B. 电子邮件信箱设置在提供邮件服务的服务器上
  - C. 电子邮件信箱设置在与用户通信另一方的主机上
  - D. 电子邮件信箱既可以设置在服务器上, 也可以设置在用户的主机上
613. Internet 与 WWW 的关系是\_\_\_\_\_。
- A. Internet 与 WWW 没有关系
  - B. Internet 就是 WWW
  - C. 都是互联网, 只是名称不同
  - D. WWW 是 Internet 上的一种应用
614. 服务器\_\_\_\_\_。
- A. 不是计算机
  - B. 是为个人服务的计算机
  - C. 是为多用户服务的计算机
  - D. 是便携式计算机的别名
615. 将网络划分为广域网 (WAN)、城域网 (MAN) 和局域网 (LAN), 是以\_\_\_\_\_分类的。
- A. 接入的计算机多少
  - B. 接入的计算机类型
  - C. 拓扑类型
  - D. 地理范围
616. 电子邮件地址由“用户名@”和\_\_\_\_\_组成。
- A. 网络服务器名
  - B. 邮件服务器域名





- C. ARP  
D. IMAP
640. 网络协议就是\_\_\_\_\_。  
A. 服务器的资源  
B. 一种资源共享的形式  
C. 计算机之间相互进行数据通信而事先商定的规则  
D. 网络新闻中心
641. 会导致远程服务器上的站点无法访问的是：\_\_\_\_\_。  
A. 关闭其防火墙  
B. 关闭其防病毒软件  
C. 关闭其 FTP 服务  
D. 关闭其 Web 服务
642. 接入 Internet 的计算机必须共同遵守\_\_\_\_\_。  
A. CPI/IP 协议  
B. PCI/IP 协议  
C. CTC/IP 协议  
D. TCP/IP 协议
643. Internet 上计算机的名字由许多域构成，域间用\_\_\_\_\_分隔。  
A. 小圆点  
B. 逗号  
C. 分号  
D. 冒号
644. DNS（域名系统）完成的工作：从一种容易记忆的网络服务器名到计算机容易处理的\_\_\_\_\_之间的映射。  
A. 域名地址  
B. URL 地址  
C. 主页地址  
D. IP 地址
645. DNS 的含义是\_\_\_\_\_。  
A. 域名系统  
B. 发送邮件服务器  
C. 接收邮件服务器  
D. 动态主机
646. Internet 上的域名采用\_\_\_\_\_结构。  
A. 关系  
B. 网络  
C. 层次  
D. 分类
647. 对远程服务器上的文件进行维护时，通常采用的手段是\_\_\_\_\_。  
A. POP3  
B. FTP  
C. SMTP  
D. Gopher
648. 如果使用 IE 上网浏览网站信息，这使用的是互联网的\_\_\_\_\_服务。  
A. FTP  
B. Telnet  
C. 电子邮件  
D. WWW
649. \_\_\_\_\_是用来标识政府机构的域名。  
A. gov  
B. int  
C. mil  
D. org
650. LAN 是\_\_\_\_\_的缩写。  
A. 超文本标记语言  
B. 电子公告板  
C. 网络电话  
D. 局域网
651. 在网址 <http://www.IBM.com> 中，com 表示\_\_\_\_\_。

- A. 文件后缀  
B. 域名一部分  
C. 服务器  
D. 无任何含义
652. 1965 年科学家提出超文本概念，其超文本的核心是\_\_\_\_\_。  
A. 链接  
B. 网络  
C. 图像  
D. 声音
653. 在网址 <http://www.IBM.com> 中，IBM 表示\_\_\_\_\_。  
A. 品牌名  
B. 服务器  
C. 公司名  
D. 域名
654. 在企业内部网与外部网之间，用来检查网络请求分组是否合法，保护网络资源不被非法使用的技术是\_\_\_\_\_。  
A. 防病毒技术  
B. 防火墙技术  
C. 差错控制技术  
D. 流量控制技术
655. 以下\_\_\_\_\_不属于中国的四大骨干网。  
A. 中国教育科研网  
B. 中国科学技术网  
C. 中国公用信息网  
D. 上海热线
656. 在浏览器中，从一个页面转到刚才看过的另一个页面，应使用\_\_\_\_\_按钮。  
A. 前进  
B. 后退  
C. 收藏  
D. 刷新
657. 常用的 IP 地址包括 ABC 三大类，其中，A 类地址的第一段取值介于: \_\_\_\_\_。  
A. 1-126  
B. 128-191  
C. 1-168  
D. 1-172
658. 某用户的 E-mail 地址为 abcde@online.sh.cn，则该用户的用户名为\_\_\_\_\_。  
A. abcde  
B. online  
C. sh  
D. online.sh.cn
659. 要将一封邮件同时发送给几个人，可以在收件人栏中输入他们的地址，并用\_\_\_\_\_分隔。  
A. , (逗号)  
B. ' (单引号)  
C. / (斜杠)  
D. 、 (顿号)
660. 在“收件箱”和“已发送邮件”文件夹中被删除的邮件会转移到“已删除邮件”文件夹中，那么在“已删除邮件”中选中某邮件点击“删除”按钮，该邮件将会\_\_\_\_\_。  
A. 进入“回收站”  
B. 进入“草稿”文件夹  
C. 被彻底删除  
D. 无任何反应
661. IP 地址由\_\_\_\_\_段用点号分隔开的数字组成。  
A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4
662. 电子邮件 (E-mail) 是现代通信技术和\_\_\_\_\_综合发展的产物。  
A. 计算机网络技术  
B. 计算机总线技术



- B. Windows/Temp  
 C. Program Files/Internet Explorer  
 D. Windows/Favorites
674. 在“Internet 选项”中单击“清除历史记录”按钮后，\_\_\_\_\_。
- A. 会清空 Temporary Internet Files 文件夹  
 B. 会删除 History 文件夹中所有的 URL  
 C. 会清空收藏夹中的所有内容  
 D. 将再也不能离线浏览以前访问过的站点
675. \_\_\_\_\_是 IE 无法显示的目标文件。
- A. HTML web 页面  
 B. 应用程序文件  
 C. GIF 图形文件  
 D. JPEG 图形文件
676. 在电子邮件中所包含的信息\_\_\_\_\_。
- A. 文字  
 B. 图象  
 C. 声音  
 D. 可以是文字、声音和图形图象信息
677. 为了使自己的文件让其他同学浏览，又不想让他们修改文件，一般可将包含该文件的文件夹共享属性的访问类型设置为\_\_\_\_\_。
- A. 隐藏  
 B. 完全  
 C. 只读  
 D. 不共享"
678. 某用户用的计算机主机域名为 126.com，用户名为 user1，他的 E-mail 地址为\_\_\_\_\_。
- A. 126.com @user1  
 B. user1@126.com  
 C. user1.126@com  
 D. user1@126
679. TCP/IP 在互联网中的作用是\_\_\_\_\_A\_\_\_\_\_。
- A. 定义一套网间互联的通信规则或标准  
 B. 定义采用哪一种操作系统  
 C. 定义采用哪一种电缆互联  
 D. 定义采用哪一种程序语言
680. FTP 是 Internet 提供的\_\_\_\_\_类型服务。
- A. 远程登录  
 B. 文件传输  
 C. 电子公告板  
 D. 电子邮件
681. 为了便于阅读和理解，IP 地址可以用 4 组十进制数表示，每组数字取值范围为\_\_\_\_\_。
- A. 0~128  
 B. 1~256  
 C. 0~255  
 D. 1~1024
682. 域名与 IP 地址通过\_\_\_\_\_进行转换。
- A. DNS  
 B. WWW  
 C. URL  
 D. FTP
683. ISP 指的是\_\_\_\_\_。
- A. Internet 服务商  
 B. 信息服务商  
 C. 硬件产品供应商  
 D. 软件产品供应商

684. 要能顺利发送和接收电子邮件，下列设备必需的是\_\_\_\_\_。
- A.打印机  
B.邮件服务器  
C.扫描仪  
D.Web 服务器
685. 常见的网络信息系统不安全因素包括\_\_\_\_\_。
- A.网络因素  
B.应用因素  
C.管理因素  
D.以上皆是
686. 对计算机病毒的预防主要是\_\_\_\_\_。
- A.提高认识  
B. 管理方法  
C.技术手段  
D. 管理方法与技术手段
687. 用 Outlook Express 接收电子邮件时，收到的邮件中带有回形针状标志，说明该邮件\_\_\_\_\_。
- A.有病毒  
B.有附件  
C.没有附件  
D.有黑客
688. 欲将一个 play.exe 文件发送给远方的朋友，可以把该文件放在电子邮件的\_\_\_\_\_。
- A.正文中  
B.附件中  
C.主题中  
D.地址中
689. 电子邮件地址 stu@zjschool.com 中的 zjschool.com 是代表\_\_\_\_\_。
- A.用户名  
B.学校名  
C.学生姓名  
D.邮件服务器名称
690. 下列各选项中，可用于广域网的拓扑结构是\_\_\_\_\_。
- A.总线型  
B.网状结构  
C.星型  
D.环型
691. \_\_\_\_\_是广播地址。
- A.200.8.255.255  
B.127.0.0.1  
C.192.168.0.0  
D.127.0.0.255
692. 在星型局域网结构中，连接文件服务器与工作站的设备可以是\_\_\_\_\_。
- A.中继站  
B.基站  
C.卫星  
D.集线器